



Ювикс Групп — надёжный партнёр в гидроизоляции и усилении конструкций

Мы специализируемся на сложных задачах: ремонте, гидроизоляции и усилении бетонных и кирпичных конструкций любого типа — от частных домов до объектов культурного наследия и промышленных сооружений.

- Индивидуальный подход под задачи, бюджет и сроки заказчика
- Инновационные решения с использованием композитов, углеволокна и инъекционных технологий
- Все необходимые допуски: СРО, Минкультуры РФ, сертифицированные специалисты

Мы не просто устраняем последствия — мы устраняем причины разрушений.



Кто мы?

ООО «Ювикс Групп» — инженеринговая компания с многолетним опытом в области восстановления, гидроизоляции и усиления строительных конструкций. Мы работаем как с частными клиентами, так и с крупными застройщиками, государственными структурами и промышленными предприятиями.

Наши объекты — это не просто список выполненных работ, а подтверждение способности решать нестандартные инженерные задачи: от устранения протечек в подвалах исторических зданий по всей России до усиления несущих конструкций в Москва-Сити.

Наши принципы

• Индивидуальный подход

Мы не предлагаем «типовых решений». Каждый проект начинается с выезда на объект, обследования и разработки технического решения, адаптированного под конкретные условия.

• Инновационные технологии

Собственные разработки и тесное сотрудничество с ведущими мировыми и отечественными производителями позволяют нам применять самые эффективные методы:

- инъекционная гидроизоляция,
- усиление углеволокном и композитами,
- стабилизация грунтов микроцементацией.

• Экспертиза и допуски

Компания имеет все необходимые разрешения:

- членство в СРО,
- допуск Министерства культуры РФ на работы с объектами культурного наследия,
- штат сертифицированных специалистов с профильным образованием и опытом.

Почему выбирают нас?

«Правильные решения для сложных задач» — наш девиз.

Мы не просто выполняем работы — мы обеспечиваем долговечность, безопасность и комфорт эксплуатации ваших объектов на десятилетия вперёд.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Наши работы начинаются с выезда на объект и детального обследования конструкций.

После этого мы разрабатываем техническое решение, в котором поэтапно указываем, какие работы необходимо выполнить и в какой срок.

В нем же мы приводим оценку стоимости работ и необходимых материалов. При необходимости разрабатываем и согласовываем техническую документацию.

ЭТАПЫ РАБОТ




1. Обследование
объекта



2. Составление
технического
решения



3. Согласование
решения,
разработка
тех. регламента



4. Производство
работ



5. Оформление
закрывающих
документов,
сдача объекта

ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОВЕРЯЮТ НАМ:



МОСТОТРЕСТ



БЭСТКОН



РОСЭАТОРГ

СТРОИ
НОВАЦИЯ

МСУ-1

ЦЕНТР ПРОЕКТ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВОРО

Наши услуги — решения для сложных задач

Компания Ювикс Групп специализируется на комплексных инженерных решениях в области восстановления, гидроизоляции и усиления строительных конструкций. Мы работаем с объектами любого уровня сложности — от частных домов до промышленных сооружений и объектов культурного наследия.

Основные направления работ:

- Гидроизоляция конструкций

Подвалов, резервуаров, бассейнов, паркингов, мостов, фасадов, полов, швов и вводов коммуникаций.

- Инъекционные технологии

Инъектирование трещин, швов и кирпичной кладки; стабилизация грунтов; усиление фундаментов буроинъекционными сваями.

- Усиление строительных конструкций

Усиление углеволокном, металлоконструкциями, торкретированием: колонн, балок, плит перекрытий, стен, фундаментов, ферм и проёмов.

- Ремонт и реставрация

Восстановление бетонных и кирпичных конструкций, включая несущие элементы зданий с исторической и архитектурной ценностью.

- Обследование и проектирование

Диагностика состояния конструкций, разработка технических решений, согласование регламентов и проектной документации.

Мы не предлагаем «типовых» решений. Каждый проект начинается с выезда на объект, обследования и разработки технического решения, адаптированного под ваши условия, бюджет и сроки.

Полный цикл работ «под ключ». От обследования — до производства работ и оформления закрывающей документации. Мы берём на себя всю ответственность за результат.

Гарантия качества и сроков

На все виды работ предоставляется гарантия до 5 лет. Благодаря собственным бригадам и гибкой логистике мы выходим на объект в течение 2–3 недель после подписания договора.

Гидроизоляционные работы — надёжная защита от влаги на десятилетия

Влага — главный враг любого строительного объекта. Проникая в конструкции, она вызывает коррозию арматуры, разрушение бетона и кирпичной кладки, появление плесени и грибка, а также снижение энергоэффективности здания. Ювикс Групп предлагает комплексные решения по гидроизоляции любых типов конструкций — от частных подвалов до промышленных резервуаров и объектов культурного наследия.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки в подвалах, паркингах, бассейнах и резервуарах
- Разрушение кирпичной кладки и бетона из-за капиллярного подсоса влаги
- Активные течи через трещины, холодные и деформационные швы
- Отслоение плитки, штукатурки и гидроизоляционного слоя
- Нарушение герметичности в местах ввода коммуникаций
- Недостаточная или утраченная внешняя гидроизоляция фундаментов

Наши решения — технологии, проверенные на сотнях объектов

Мы не используем «универсальные» методы. Для каждой задачи подбираем оптимальную технологию:

1. Инъекционная гидроизоляция. Идеальна для устранения активных протечек и герметизации трещин, швов и кирпичной кладки.

Полиуретановые смолы — для остановки воды в мокрых условиях

Акрилатные гели — для создания гибкого, долговечного барьера в постоянно влажной среде

Эпоксидные составы — для структурного склеивания трещин в сухих зонах

2. Обмазочная и проникающая гидроизоляция. Применяется при комплексной защите поверхностей:

Цементные и полимерцементные составы для внутренней гидроизоляции

Проникающая гидроизоляция — проникает вглубь бетона до 60 см, кристаллизуясь в порах

3. Устройство отсечной гидроизоляции в кирпичной кладке. Решение для старых зданий без возможности внешней гидроизоляции:

Инъектирование специальными гидрофобизирующими эмульсиями

Устройство капиллярной отсечки + нанесение saniрующей штукатурки

4. Гидроизоляция деформационных и холодных швов

Установка гидрошпонок (PVC, резина) при новом строительстве

Ремонт и инъектирование швов на эксплуатируемых объектах

Материалы — только проверенные и сертифицированные

Мы работаем с лучшими мировыми и отечественными производителями, а также применяем собственные разработки.

Все материалы соответствуют требованиям ГОСТ, имеют сертификаты и допуски к применению в жилом, промышленном и культурном строительстве.

Почему выбирают нас?

Индивидуальный подход: диагностика → техническое решение → подбор технологии

Полный цикл работ «под ключ»: от выезда на объект до оформления гарантийных документов. Гарантия до 5 лет на гидроизоляционные системы

Опыт на сложных объектах: Москва-Сити, РИА Новости, Даниловский рынок, объекты Минкультуры РФ

Собственные бригады — работаем в 1-3 смены, соблюдаем сроки



Ремонт и усиление конструкций кровли
Даниловский рынок в Москве



Инъектирование конструкций
Здание поликлиники на Пречистинке



Гидроизоляция и усиление грунтов
Дом правительства Российской Федерации



Усиление колонн углеволокном
Здание РИА Новости на Зубовском бульваре

Гидроизоляция подвальных помещений

Надёжная защита от влаги даже в самых сложных условиях

Подвалы — одно из самых уязвимых мест любого здания. Даже при новом строительстве нарушения технологии бетонирования, ошибки при устройстве швов или повреждение внешней гидроизоляции могут привести к проникновению грунтовых вод. В старых зданиях проблема усугубляется разрушением материалов и отсутствием первоначальной гидроизоляции.

Ювикс Групп решает эти задачи комплексно — от диагностики до гарантийного сопровождения.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки через трещины, холодные и деформационные швы
- Капиллярный подсос влаги в кирпичной кладке
- Отслоение штукатурки, появление плесени и грибка
- Затопление подвала при таянии снега или обильных дождях
- Разрушение бетона и кирпича из-за постоянного увлажнения

Наши решения

Мы предлагаем два типа гидроизоляции — в зависимости от масштаба проблемы:

1. Локальная гидроизоляция. Комплекс работ по устранению активных протечек:
 - Инъектирование трещин и швов полиуретановыми или акрилатными составами
 - Герметизация мест ввода коммуникаций
 - Устройство быстрых ремонтных заплат с применением безусадочных составов
2. Комплексная гидроизоляция. Полная защита всего подвального помещения:
 - Инъекционная гидроизоляция всех швов и трещин
 - Обмазочная / проникающая гидроизоляция стен и пола
 - Устройство капиллярной отсечки в кирпичной кладке
 - Нанесение saniрующей штукатурки для отвода остаточной влаги

Применяемые технологии и материалы

Полиуретановые смолы — для остановки активных течей

Акрилатные гели — для долговечной герметизации влажных зон

Проникающая гидроизоляция — для защиты бетона изнутри


Специальные микроэмульсии — для устройства капиллярной отсечки в кирпиче

Санирующие штукатурки — для вывода влаги и предотвращения высолов

Все материалы сертифицированы и одобрены для применения в жилых, коммерческих и культурных объектах.



**Гидроизоляция подвала
Здание магазина Магнит в Красногорске**



Устранение протечек в блоках фбс
Частный дом в Ногинске



Гидроизоляция подвала инъектированием
Частный дом д. Козино, МО



Гидроизоляция и ремонт кирпичной кладки
Подвальной помещение банка на Тверской



Ремонт трещин и гидроизоляция бетона
Подземный паркинг, ул. Новотушинская 3 «А»

Гидроизоляция фундаментов зданий и сооружений

Фундамент — основа любого сооружения. Его разрушение под действием влаги, грунтовых вод и агрессивных сред ведёт к просадке, трещинам в стенах, коррозии арматуры и, в конечном итоге, к аварийному состоянию здания. Ювикс Групп предлагает надёжные решения по гидроизоляции фундаментов как на этапе строительства, так и при реконструкции и ремонте эксплуатируемых объектов.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки через холодные и деформационные швы фундаментной плиты
- Капиллярный подсос влаги в кирпичных и бетонных фундаментах
- Разрушение внешней гидроизоляции из-за механических повреждений или старения
- Отсутствие первоначальной гидроизоляции в старых зданиях
- Повышенная влажность в подвалах и цокольных этажах из-за утечек в основании

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция фундаментов. Применяется при ремонте эксплуатируемых зданий, когда нет доступа снаружи:

- Инъектирование трещин и швов полиуретановыми или акрилатными составами
- Устройство внутренней отсечной гидроизоляции в кирпичных фундаментах
- Герметизация мест ввода коммуникаций

2. Восстановление внешней гидроизоляции. При наличии технической возможности (например, при реконструкции):

- Очистка и подготовка поверхности фундамента
- Нанесение обмазочной или мембранной гидроизоляции
- Устройство дренажной системы и обратной засыпки с геотекстилем

3. Комплексная защита при новом строительстве. Рекомендации и сопровождение на этапе возведения:


- Выбор оптимальной системы гидроизоляции (мембраны, проникающие составы, инъекционные шпонки)
- Контроль качества укладки и стыковки материалов
- Интеграция гидроизоляции с дренажом и теплоизоляцией

Применяемые технологии и материалы

- Полиуретановые смолы — для остановки активных течей
- Акрилатные гели — для долговечной герметизации влажных зон
- Проникающая гидроизоляция — для защиты бетона изнутри
- Цементные и полимерцементные составы — для обмазочной гидроизоляции
- Микроэмульсии — для устройства капиллярной отсечки в кирпичных фундаментах

Почему выбирают нас?

Индивидуальный подход, опыт на сложных объектах, длительная гарантия до 5 лет на гидроизоляционные системы. Собственные бригады — работаем в 1–3 смены, соблюдаем сроки. Бесплатное обследование с выездом на объект в течение 1–2 дней



Реконструкция и гидроизоляция фундамента
Дом 19 века, Москва, Трубная д. 31



Гидроизоляция стен и фундамента изнутри
Частный коттедж д. Голиково 2, МО



Гидроизоляция и усиление фундамента
Институт ядерных исследований, г. Дубна



Инъектирование подвала и фундамента
Москва, ул. Щипок

Гидроизоляция подземных паркингов

Подземные паркинги — одни из самых сложных объектов с точки зрения гидроизоляции. Постоянное воздействие грунтовых вод, перепады температур, вибрации от транспорта и агрессивная среда (соли, реагенты, выхлопные газы) создают экстремальные условия для конструкций. Ювикс Групп предлагает надёжные, проверенные решения, которые обеспечивают полную герметичность и долговечность паркинга на десятилетия.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки через деформационные и холодные швы
- Активные течи в местах стыков плит и примыканий
- Отсутствие или разрушение внешней гидроизоляционной мембраны
- Разрушение бетона и арматуры из-за постоянного увлажнения
- Повышенная влажность, конденсат, коррозия металлоконструкций
- Нарушение технологии бетонирования при строительстве

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция швов и трещин. Основной метод устранения протечек в эксплуатируемых паркингах:

- Инъектирование полиуретановыми смолами для остановки активных течей полиуретановая пена
- Инъектирование акрилатными гелями для создания гибкого, долговечного барьера в зонах постоянной влажности
- Герметизация мест ввода коммуникаций и примыканий к колоннам

2. Комплексная гидроизоляция при реконструкции. При возможности вскрытия конструкций:

- Восстановление или устройство новой внешней мембранной гидроизоляции
- Нанесение обмазочной или проникающей гидроизоляции по внутренней поверхности
- Устройство защитного слоя и промышленного пола с учётом химической стойкости

3. Сопровождение на этапе нового строительства

- Разработка технического решения по гидроизоляции
- Контроль качества укладки гидрошпонок в деформационных швах
- Интеграция гидроизоляции с дренажной системой и наливными полами

Применяемые технологии и материалы


- Полиуретановые смолы — для остановки активных течей под давлением
- Акрилатные гели — для долговечной герметизации влажных зон
- Проникающая гидроизоляция (Акватрон) — для защиты бетона изнутри
- Цементные и полимерцементные составы — для обмазочной гидроизоляции
- Гидрошпонки из ПВХ и резины — для новых деформационных швов

Почему выбирают нас?

Опыт на ключевых объектах: паркинг ТЦ «Сфера» на Новом Арбате, многоэтажная парковка холдинга «ПСП-ФАРМАН» в Одинцово, паркинги гостиничных комплексах, в жилых комплексах ПИК и других застройщиков. Полный цикл работ «под ключ» — от диагностики до сдачи объекта.



**Гидроизоляция подземного паркинга
Гостиничный комплекс Radisson**



**Ремонт и усиление конструкций
Многоуровневая парковка в Одинцово**



**Гидроизоляция и усиление конструкций
ТЦ «Сфера» на Новом Арбате, Москва**



**Инъекционная гидроизоляция жб конструкций
Паркинг Москва, ул. Кржижановского 14/3**

Гидроизоляция мостов и тоннелей

Мосты и тоннели — это объекты повышенной ответственности, где даже незначительная протечка может привести к коррозии арматуры, разрушению бетона и снижению несущей способности. Эксплуатация в условиях постоянного воздействия атмосферных осадков, дорожных реагентов, вибраций и перепадов температур требует применения специализированных, долговечных и сертифицированных решений. Ювикс Групп имеет опыт работ на сложных транспортных сооружениях и предлагает технологии, соответствующие требованиям ГОСТ, СП и нормативам Минтранса.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки через деформационные и технологические швы
- Разрушение гидроизоляционного слоя проезжей части моста
- Коррозия арматуры в плитах и опорах из-за проникновения влаги и хлоридов
- Трещины в бетоне тоннельных обделок и сводов
- Отслоение защитного покрытия и нарушение герметичности вводов коммуникаций
- Нарушение технологии устройства гидроизоляции при строительстве

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция тоннелей и мостовых конструкций. Основной метод ремонта:
 - Инъектирование трещин и швов полиуретановыми смолами для остановки активных течей
 - Инъектирование акрилатными гелями для создания барьера в зонах постоянной влажности
 - Усиление грунтового основания методом микроцементации при просадках
2. Восстановление гидроизоляции проезжей части мостов
 - Устройство современных полиуретановых или битумно-полимерных мембран
 - Применение наливных систем с высокой адгезией и устойчивостью к нагрузкам
 - Интеграция гидроизоляции с дренажом и защитным слоем асфальта
3. Комплексная гидроизоляция при новом строительстве
 - Разработка технических решений по гидроизоляции тоннельных обделок и мостовых опор
 - Контроль качества укладки гидрошпонок в деформационных швах

Применяемые технологии и материалы

- Полиуретановые смолы — для остановки активных течей под давлением
- Акрилатные гели — для долговечной герметизации влажных зон
- Проникающая гидроизоляция — для защиты бетона на молекулярном уровне
- Полиуретановые мембраны — для устройства бесшовного, эластичного покрытия проезжей части
- Микроцементные суспензии — для стабилизации грунтов и укрепления основания

Почему выбирают нас?

Опыт на инфраструктурных объектах по всей России. Гидроизоляция тоннелей и мостов в рамках реконструкции дорог и ЖК-проектов. Соблюдение нормативов. Бригады с опытом работы на высоте и в замкнутых пространствах. Бесплатное обследование с выездом на объект и составлением технического решения.



Усиление и гидроизоляция моста
Республика Башкортостан

Гидроизоляция и ремонт резервуаров

Резервуары — это ответственные гидротехнические сооружения, где даже незначительная протечка может привести к потере содержимого, коррозии конструкций, загрязнению окружающей среды или нарушению технологического процесса.

Ювикс Групп предлагает комплексные решения по гидроизоляции и ремонту бетонных резервуаров для воды, нефтепродуктов, сточных вод и других агрессивных сред. Наши технологии обеспечивают полную герметичность, химическую стойкость и долговечность на 15–20 лет.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки через холодные и деформационные швы
- Трещины в стенах и днище резервуара из-за усадки бетона или подвижек грунта
- Разрушение внутреннего защитного слоя под действием агрессивных сред
- Нарушение герметичности в местах установки закладных деталей и вводов
- Потеря прочности бетона и коррозия арматуры
- Отсутствие или разрушение первоначальной гидроизоляции

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция трещин и швов. Основной метод ремонта эксплуатируемых резервуаров:
 - Инъектирование эпоксидными смолами для структурного склеивания трещин в сухих условиях
 - Инъектирование полиуретановыми составами для остановки активных течей
 - Инъектирование акрилатными гелями для создания гибкого, долговечного барьера при постоянном контакте с водой
2. Внутренняя облицовка и защитное покрытие. Для обеспечения химстойкости и долговечности:
 - Нанесение цементных и полимерцементных гидроизоляционных составов (например, MAPEI Mapelastick, SIKА Sikagard)
 - Устройство химически стойких эпоксидных или полиуретановых покрытий для резервуаров с агрессивными средами
 - Применение проникающей гидроизоляции (Пенетрон) для защиты бетона изнутри
3. Комплексный ремонт с восстановлением несущей способности. При значительном разрушении конструкций:
 - Удаление ослабленного бетона
 - Антикоррозионная обработка арматуры
 - Восстановление геометрии с помощью безусадочных ремонтных составов
 - Последующая гидроизоляция всей внутренней поверхности

Применяемые технологии и материалы

- Эпоксидные смолы — для структурного склеивания трещин (прочность >30 МПа)
- Полиуретановые смолы — для остановки активных течей под давлением
- Акрилатные гели — для долговечной герметизации влажных зон
- Проникающая гидроизоляция — для защиты бетона на глубину до 60 см
- Химически стойкие покрытия от BASF, SIKА, MAPEI — для резервуаров с нефтепродуктами, кислотами, щелочами

Гидроизоляция бассейнов

Бассейн — это сложное гидротехническое сооружение, где даже микротрещина может привести к утечке воды, разрушению конструкций, отслоению плитки и повышению эксплуатационных расходов. Ювикс Групп предлагает проверенные решения по гидроизоляции бетонных и сборных чаш бассейнов — от частных резиденций до спортивных и коммерческих объектов. Наши технологии обеспечивают полную герметичность, устойчивость к химическим реагентам и долговечность на 15–20 лет.

Типовые проблемы заказчиков

- Активные протечки через трещины и холодные швы
- Отслоение керамической плитки и мозаики
- Разрушение затирки в межплиточных швах
- Нарушение герметичности в местах установки закладных деталей (форсунки, скиммеры, лестницы)
- Повышенный расход воды без видимых причин
- Ошибки проектирования или нарушение технологии при строительстве чаши

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция трещин и швов. Основной метод устранения протечек в эксплуатируемых бассейнах:

- Инъектирование эпоксидными смолами для структурного склеивания трещин в сухих условиях
- Инъектирование полиуретановыми составами для остановки активных течей под давлением воды
- Герметизация мест ввода закладных деталей специальными ремонтными составами

2. Комплексная гидроизоляция при строительстве или реконструкции

- Нанесение эластичных цементных гидроизоляций
- Применение проникающей гидроизоляции для защиты бетона изнутри
- Устройство мембранной гидроизоляции для чаш сложной геометрии
- Интеграция гидроизоляции с системой укладки плитки (применение клеев с повышенной адгезией и эластичностью)

3. Восстановление после аварий и разгерметизации

- Полная диагностика с использованием методов неразрушающего контроля
- Разработка технического решения с учётом типа чаши и условий эксплуатации
- Выполнение работ «под ключ» с минимальным простоем объекта

Применяемые технологии и материалы

- Эпоксидные смолы — для структурного склеивания трещин (прочность >30 МПа)
- Полиуретановые пены — для остановки активных течей
- Цементные эластичные гидроизоляции от BASF, SIKA, MAPEI — устойчивы к хлору, солям и перепадам температур
- Проникающая гидроизоляция (Акватрон) — кристаллизуется в порах бетона на глубину до 60 см

Почему выбирают нас?

Опыт на частных и коммерческих объектах, бассейны в коттеджах, спортивные и оздоровительные комплексы. Гарантия. Бесплатное обследование с выездом на объект и составлением технического решения. Работаем в 1–3 смены, соблюдаем сроки. Полный цикл работ «под ключ» — от диагностики до сдачи объекта с актами.



Устранение протечек и ремонт микротрещин
Бассейн в коттедже д. Глухово, МО



Гидроизоляция и усиление конструкций
Конькобежный центр в Коломне



Гидроизоляция деформационных швов
Стадион ВТБ арена, Москва



Гидроизоляция и усиление оснований
Пляжный комплекс в г. Сочи

Гидроизоляция фасадов зданий

Фасад — это не только «лицо» здания, но и его первая линия защиты от атмосферных воздействий. Проникновение влаги через трещины, швы и пористую кладку приводит к высолом, отслоению штукатурки, разрушению кирпича и коррозии арматуры. Особенно остро эта проблема стоит в старых зданиях и объектах культурного наследия. Ювикс Групп предлагает комплексные решения по гидроизоляции фасадов, сочетающие восстановление, гидрофобизацию и защиту от капиллярного подсоса.

Типовые проблемы заказчиков

- Намокание и разрушение кирпичной кладки
- Появление высолов и пятен на поверхности фасада
- Отслоение штукатурки и декоративного покрытия
- Протечки в стыках панелей и местах примыкания элементов
- Капиллярный подсос влаги из цоколя и фундамента
- Разрушение кладочного раствора и образование пустот

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция кирпичной кладки. Для устранения внутренних пустот и восстановления целостности конструкции:

- Инъектирование безусадочными цементными суспензиями для заполнения пустот и трещин
- Усиление кладки с восстановлением несущей способности
- Применяется при ремонте исторических зданий и объектов Минкультуры РФ

2. Устройство капиллярной отсечки. Для остановки подъёма влаги из цоколя:

- Инъектирование специальными гидрофобизирующими микроэмульсиями
- Образование водонепроницаемого барьера внутри кладки без нарушения паропроницаемости
- Дополнительное нанесение saniрующей штукатурки для вывода остаточной влаги

3. Гидрофобизация и защитные покрытия. Для защиты поверхности от атмосферной влаги:

- Нанесение силиконовых и силикатных гидрофобизаторов
- Применение дышащих защитных составов, не нарушающих парообмен
- Совместимость с любыми типами отделки: штукатурка, камень, клинкер

Применяемые технологии и материалы

- Безусадочные цементные суспензии — для структурного усиления кладки
- Гидрофобизирующие микроэмульсии — для устройства капиллярной отсечки
- Sанирующие штукатурки — для вывода влаги и предотвращения высолов
- Гидрофобизаторы на основе силоксанов/силанов — для поверхностной защиты

Почему выбирают нас?

Опыт на объектах культурного наследия. Соблюдение требований Минкультуры РФ и норм реставрации. Индивидуальный подход: диагностика → техническое решение → подбор технологии. Гарантия до 5 лет на гидроизоляционные и защитные системы. Бесплатное обследование с выездом на объект и составлением технического решения.



Ремонт и гидроизоляция фасада
Ресторан «Жажда», ул. Арбат



Гидроизоляция оконных проёмов и кладки
Новостройка на Нижней Красносельской



Ремонт, усиление и гидроизоляции фасада
Общежитие воинской части, МО



Ремонт, гидроизоляции и усиление фасада
Памятник архитектуры, Романов переулок

Гидроизоляция отдельных конструкций

Полы, приемки, вводы коммуникаций, швы — точечные решения для критических зон. Даже небольшие элементы конструкции — такие как приемки лифтов, вводы инженерных коммуникаций, деформационные швы или полы подвалов — могут стать источником серьезных протечек. Именно в этих зонах чаще всего нарушается герметичность из-за сложности узлов, ошибок при строительстве или естественного износа. Ювикс Групп специализируется на точечной гидроизоляции таких узлов — быстро, надёжно и с гарантией до 20 лет.

Типовые проблемы заказчиков

- Протечки в местах ввода труб, кабелей и других коммуникаций
- Намокание и разрушение бетона в приемках лифтов и технических колодцах
- Активные течи через холодные и деформационные швы
- Отслоение напольных покрытий из-за капиллярного подсоса влаги
- Повышенная влажность в цокольных этажах и подвалах
- Нарушение технологии бетонирования в местах примыканий

Наши решения

1. Гидроизоляция вводов коммуникаций
 - Инъектирование полиуретановыми или акрилатными составами вокруг труб и кабелей
 - Устройство герметичных манжет и уплотнений с применением ремонтных составов
 - Применяется в подвалах, резервуарах, паркингах и промышленных объектах
2. Гидроизоляция приемков и технических колодцев
 - Комплексная обработка стен и днища: инъектирование + обмазочная гидроизоляция
 - Применение химически стойких и водонепроницаемых составов
 - Устройство дренажа при необходимости
3. Гидроизоляция полов подвальных и цокольных помещений
 - Проникающая гидроизоляция — для защиты бетона изнутри
 - Обмазочная гидроизоляция — для создания надёжного барьера
 - Нанесение saniрующей штукатурки или промышленного пола поверх гидроизоляции
4. Герметизация швов (холодных и деформационных)
 - Инъектирование трещин и швов эпоксидными, полиуретановыми или акрилатными составами
 - Восстановление или замена гидрошпонок при реконструкции
 - Устройство защитных компенсаторов при новом строительстве

Применяемые технологии и материалы

- Полиуретановые смолы — для остановки активных течей под давлением
- Акрилатные гели — для долговечной герметизации влажных зон
- Эпоксидные составы — для структурного склеивания трещин в сухих условиях
- Проникающая гидроизоляция (Акватрон) — кристаллизуется в порах бетона на глубину до 60 см
- Цементные и полимерцементные составы — для обмазочной гидроизоляции и ремонта



Гидроизоляция и усиление дебаркадера
Воинская часть во Фрязино



Гидроизоляция холодных швов
Бизнес-центр, Новотёрки д. 8, Москва



Гидроизоляция лифтового приемка
ЖК на Проспекте Вернадского, Москва



Гидроизоляция вводов коммуникаций
Коттедж, п. Барвиха, МО

Напыляемая гидроизоляция: полимочевина и жидкая резина

Когда требуется максимальная герметичность, высокая эластичность и быстрое выполнение работ, лучшим решением становится напыляемая гидроизоляция. Ювикс Групп предлагает два передовых материала: полимочевину — для объектов с экстремальными требованиями, и жидкую резину — для надёжной и экономически эффективной защиты. Обе технологии создают абсолютно бесшовное покрытие, повторяющее любую геометрию поверхности.

Типовые задачи заказчиков

- Необходимость гидроизоляции сложных форм: куполов, резервуаров, воронок, примыканий
- Требование к высокой эластичности (до 400%) для компенсации деформаций
- Необходимость быстрого ввода объекта в эксплуатацию (полимочевина полимеризуется за 10–30 сек!)
- Защита от агрессивных сред: химикатов, солей, УФ-излучения
- Гидроизоляция кровель, паркингов, балконов, бассейнов, фундаментов и мостов

Наши решения

1. Полимочевина — технология премиум-класса

- Сверхбыстрое отверждение — работы возможны даже при минусовой температуре
- Эластичность до 400% — выдерживает любые деформации без разрушения
- Устойчивость к УФ, химии, истиранию — срок службы до 25 лет

Применяется на объектах с повышенными требованиями: мосты, промышленные кровли, резервуары

2. Жидкая резина — надёжное и экономичное решение

- Бесшовное покрытие с высокой адгезией к бетону, металлу, дереву
- Эластичность до 300%, устойчивость к перепадам температур
- Паропроницаемость — позволяет конструкции «дышать»

Идеальна для кровель, балконов, подвалов, паркингов и фасадов

Преимущества напыляемых систем

- Полное отсутствие швов — исключает капиллярный подсос и протечки
- Высокая адгезия — надёжно сцепляется с любыми основаниями
- Минимальная подготовка поверхности — не требует идеальной гладкости
- Быстрое нанесение — до 2000 м² за смену
- Долговечность — гарантия до 20 лет

Почему выбирают нас?

- Собственное оборудование для напыления
- Сертифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей
- Опыт на сложных объектах: кровли ЖК и коммерческих центров, гидроизоляция резервуаров и бассейнов, защита мостов и паркингов
- Индивидуальный подбор материала под задачу, бюджет и условия эксплуатации
- Полный цикл работ «под ключ» — от обследования до сдачи с гарантией



Устройство плоской кровли полимочевиной
Метрогородок, Москва

ООО «ЮВИКС ГРУПП»

Обмазочная / проникающая гидроизоляция

Когда речь идёт о защите подвалов, резервуаров, бассейнов или фундаментов от капиллярного подсоса и влаги, проверенными решениями остаются обмазочная и проникающая гидроизоляция. Ювикс Групп применяет обе технологии — в зависимости от типа конструкции, условий эксплуатации и требований к долговечности. Мы используем только сертифицированные материалы и других ведущих производителей.

Типовые задачи заказчиков

- Проникновение влаги через стены и полы подвала
- Капиллярный подсос в кирпичной кладке и бетоне
- Необходимость внутренней гидроизоляции при невозможности доступа снаружи
- Подготовка поверхности под плитку, наливной пол или штукатурку
- Защита бетона от агрессивных сред (соли, кислоты, сточные воды)

Наши решения

1. Обмазочная гидроизоляция. Наносится на поверхность конструкции в виде цементного или полимерцементного состава.

- Создаёт надёжный водонепроницаемый барьер
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Используется в подвалах, резервуарах, бассейнах, санузлах
- Совместима с любыми отделочными материалами (плитка, штукатурка)

2. Проникающая гидроизоляция. Активные химические компоненты проникают вглубь бетона (до 60 см) и кристаллизуются в порах и капиллярах.

- Не отслаивается — становится частью бетона.
- Работает даже под давлением воды
- Самовосстанавливающаяся: новые микротрещины «запечатываются» при контакте с водой

Преимущества технологий

- Подходит для бетона, кирпича, штукатурки
- Только для бетона и ЖБИ
- Быстрое нанесение, минимальная подготовка
- Глубокая защита — до 60 см
- Экономичное решение для внутренней гидроизоляции
- Не боится механических повреждений поверхности
- Возможность нанесения на влажную поверхность
- Работает под гидростатическим давлением

Почему выбирают нас?

- Индивидуальный подбор технологии: обмазочная, проникающая или их комбинация
- Опыт на сотнях объектов: подвалы, резервуары, бассейны и санузлы в жилых и коммерческих зданиях.
- Гарантия до 20 лет на проникающую гидроизоляцию. Бесплатное обследование с выездом на объект в течение 1–2 дней. Собственные бригады — работаем в 1–3 смены, соблюдаем сроки.



Проникающая и обмазочная гидроизоляция
Бетонные резервуары для воды, МО

ООО «ЮВИКС ГРУПП»

Инъектирование и инъекционная гидроизоляция конструкций

Инъектирование — это одна из самых эффективных и востребованных технологий в современном строительстве. Она позволяет остановить активные протечки, восстановить несущую способность и герметизировать трещины, швы и пустоты без демонтажа конструкций и с минимальным вмешательством в эксплуатацию объекта. Ювикс Групп применяет инъекционные технологии на объектах любого уровня сложности — от частных домов до инфраструктурных сооружений и объектов культурного наследия.

Типовые проблемы заказчиков

- Активные течи через трещины, холодные и деформационные швы
- Пустоты и разрушение кладочного раствора в кирпичных стенах
- Снижение несущей способности бетонных конструкций из-за коррозии арматуры
- Протечки в местах ввода коммуникаций и примыканий
- Осадка здания из-за просадки грунта под фундаментом
- Нарушение герметичности резервуаров, бассейнов, подвалов

Наши решения

1. Инъекционная гидроизоляция. Устранение протечек с помощью специальных составов, нагнетаемых под давлением:

- Полиуретановые смолы — для остановки активных течей под давлением воды
- Акрилатные гели — для создания гибкого, долговечного барьера в зонах постоянной влажности
- Эпоксидные смолы — для структурного склеивания трещин в сухих условиях

2. Усиление конструкций методом инъектирования. Восстановление целостности и несущей способности:

- Инъектирование кирпичной кладки безусадочными цементными суспензиями для заполнения пустот и трещин
- Инъектирование бетона эпоксидными составами для структурного склеивания
- Микроцементация грунтов для стабилизации основания и устранения просадок

3. Комплексное применение. Инъектирование часто используется как часть комплексного решения:

- Гидроизоляция + усиление кирпичной кладки
- Инъектирование швов + устройство отсечной гидроизоляции
- Стабилизация грунта + усиление фундамента буроинъекционными сваями

Применяемые технологии и материалы

- Полиуретановые смолы — расширяются при контакте с водой, герметизируют даже под давлением
- Акрилатные гели — образуют эластичный гель, устойчивый к старению и циклам «влажность–сушка»
- Эпоксидные смолы — прочность склеивания до 30 МПа, восстанавливают монолитность бетона
- Безусадочные цементные суспензии — заполняют пустоты в кирпичной кладке, восстанавливают несущую способность
- Микроцементы — укрепляют грунт, останавливают размывы, создают водоупорную завесу

Почему выбирают нас?

Опыт на сотнях объектов, бесплатное обследование с выездом на объект в течение 1–2 дней. Индивидуальный подбор состава под тип конструкции, влажность и характер дефекта. Собственные бригады с профессиональным оборудованием (героторные насосы, алмазное бурение). Гарантия до 5 лет на инъекционные системы.



**Инъектирование кирпичной кладки
Здание министерства финансов РФ**



**Ремонт трещин в кладке
Дом, д. Лобково, МО**



**Гидроизоляция швов в жб конструкциях
ЖК «Дом-1», г. Жуковский, МО**



**Ремонт и усиление кладки
Корпус воинской части, МО**

Усиление грунтов и фундаментов методом инъектирования

Стабилизация основания без вскрытия и остановки эксплуатации объекта. Просадка грунта, размывы, пустоты под фундаментом — одни из самых опасных и скрытых угроз для любого здания. Они приводят к трещинам в стенах, перекосу конструкций и даже к аварийному состоянию. Ювикс Групп предлагает малоразрушающие, точечные решения — усиление грунтов и фундаментов методом инъектирования.

Типовые проблемы заказчиков

- Неравномерная осадка здания, трещины в стенах и перекрытиях
- Образование пустот под фундаментной плитой из-за размыва грунта
- Просадка полов в складских и промышленных помещениях
- Необходимость усиления основания перед реконструкцией или надстройкой
- Нарушение герметичности подвала из-за подвижек грунта
- Слабые грунты (пески, супеси) под существующими сооружениями

Наши решения

1. Микроцементация грунтов. Классический и надёжный метод для стабилизации массива грунта:

- Нагнетание безусадочных цементных суспензий сверхтонкого помола
- Заполнение пустот, уплотнение грунта, создание водонепроницаемой завесы
- Применяется при больших объёмах работ и глубоком укреплении

2. Геополимерное инъектирование. Инновационная технология для точечного и быстрого усиления:

- Нагнетание двухкомпонентных геополимерных смол
- Состав полимеризуется за 15–45 секунд, расширяется и поднимает просевшие конструкции
- Идеален для локального ремонта: фундаментов, плит, полов, дорожных покрытий
- Минимальный вес, высокая несущая способность, срок службы — до 50 лет

3. Комплексное усиление фундаментов. Инъектирование часто используется в связке с другими методами:

- Инъектирование + буроинъекционные сваи
- Инъектирование + усиление углеволокном
- Инъектирование + устройство дренажа

Преимущества инъекционного усиления

- Без вскрытия — работы проводятся через небольшие отверстия (20–30 мм)
- Без остановки эксплуатации — офис, склад, производство продолжают работать
- Контроль подъёма — при геополимерном инъектировании возможно точное выравнивание конструкций
- Экологичность — геополимерные смолы инертны, не токсичны, не выделяют вредных веществ
- Быстрота — стабилизация основания возможна в течение 1 рабочего дня

Почему выбирают нас?

Опыт на промышленных и гражданских объектах, собственное оборудование для микроцементации и геополимерного инъектирования, материалы от ведущих производителей. Бесплатный выезд на объект для оценки стоимости работ и методов решения проблемы в течение 1–2 дней.



Усиление грунтов оснований
Дом правительства РФ, Москва



Подъём плиты инъектированием полимеров
Пристройка частного дома, Калужское шоссе



Стабилизация основания плиты пола склада
Складской комплекс, г. Долгопрудный, МО



Устранение просадки грунта
Завод «Lays», г. Кашира

Усиление конструкций зданий и сооружений

Со временем любые конструкции подвергаются износу: бетон трескается, арматура корродирует, кирпичная кладка разрушается, а фундаменты проседают. Особенно остро эта проблема стоит для зданий-долгостроев, объектов после аварий, а также исторических зданий, где нельзя применять традиционные методы усиления. Ювикс Групп предлагает комплексные инженерные решения по усилению, реконструкции и реставрации несущих конструкций — с сохранением архитектурного облика и гарантией безопасности на десятилетия вперед.

Типовые задачи заказчиков

- Снижение несущей способности колонн, балок, плит и стен
- Трещины от осадки, перегрузки или промерзания бетона
- Разрушение кирпичной кладки в исторических зданиях
- Необходимость реконструкции или надстройки здания
- Восстановление конструкций после аварий, пожаров или затоплений
- Требования Минкультуры РФ к сохранению подлинности объектов наследия

Наши решения

1. Усиление современными композитными материалами

- Усиление углеволокном (FRP) — лёгкое, прочное, коррозионностойкое решение для балок, колонн, плит и стен
- Преднапряжённые системы — для устранения прогибов и повышения жёсткости
- Металлическое усиление — проверенный метод для массивных конструкций и промышленных объектов

2. Реконструкция и восстановление конструкций

- Восстановление геометрии и несущей способности с помощью торкретирования, инъектирования и безусадочных ремонтных составов
- Усиление фундаментов буроинъекционными сваями и методом микроцементации
- Комплексный подход: диагностика → проектирование → производство работ → гарантия

3. Реставрация объектов культурного наследия

- Работы выполняются с допуском Минкультуры РФ
- Применение малоразрушающих технологий: инъектирование кирпичной кладки, капиллярная отсечка, saniрующие штукатурки
- Сохранение исторического облика без визуальных изменений
- Использование материалов, совместимых с историческими конструкциями

Применяемые технологии и материалы

- Углеволокно и композиты — вымокая прочность на растяжение, порой до 4900 МПа, и сроком службы до 70 и более лет
- Безусадочные ремонтные составы — для восстановления бетона и кирпичной кладки
- Инъекционные смолы и микроцементы — для внутреннего усиления без демонтажа
- Saniрующие штукатурки и гидрофобизаторы — для защиты исторических фасадов

Почему выбирают нас?

Опыт на ключевых объектах, все необходимые допуски, членство в СРО, допуск Минкультуры РФ на работы с объектами культурного наследия.

Гарантия на усиление и восстановление. Обследование с выездом на объект в течение 1–2 дней. Собственные бригады — работаем в 1–3 смены, соблюдаем сроки.



Реконструкция и восстановление
Корпуса санатория «Подлипки», г. Москва



Торкретирование бетона и усиление металлом
ЖК Sky Garden, г. Москва



Комплексное усиление конструкций
Объект ФСО, г. Владивосток, Приморский край

Усиление фундаментов

Фундамент — основа здания. Его ослабление из-за просадки грунта, размыва, ошибок при строительстве или естественного износа угрожает всей конструкции. Ювикс Групп предлагает комплексный подход к усилению фундаментов, подбирая метод под тип фундамента, характер дефекта, условия эксплуатации и особенности объекта (включая исторические здания). Мы применяем как проверенные, так и инновационные технологии — от буроинъекционных свай до геополлимерного инъектирования.

Типовые проблемы заказчиков

- Неравномерная осадка здания, трещины в стенах и перекрытиях
- Размыв грунта под подошвой фундамента
- Просадка полов в подвалах и цокольных этажах
- Ошибки при проектировании или строительстве (недостаточная глубина, армирование, бетонирование)
- Необходимость реконструкции, надстройки или увеличения нагрузки
- Разрушение старых ленточных или столбчатых фундаментов в исторических зданиях

Наши решения — выбор метода под задачу

1. Усиление буроинъекционными сваями (БИС). Для: ленточных, плитных и столбчатых фундаментов при значительных просадках.
 - Бурение наклонных или вертикальных скважин под фундаментом
 - Армирование и бетонирование скважин
 - Создание «нового» фундамента, передающего нагрузку на более плотные слои грунта
 - Применяется при реконструкции, надстройке, усилении объектов Минкультуры РФ
2. Инъекционное усиление грунтов. Для: локальных просадок, пустот под плитой, стабилизации основания без вскрытия.
 - Микроцементация — нагнетание цементных суспензий для уплотнения грунта и создания водоупорной завесы
 - Геополлимерное инъектирование — быстрое (15–45 сек) расширение смолы, подъём конструкций, выравнивание полов
 - Идеально для складов, промышленных объектов, частных домов
3. Уширение подошвы фундамента. Для: ленточных фундаментов при увеличении нагрузки.
 - Выемка грунта по обе стороны фундамента
 - Устройство армированной железобетонной «рубашки»
 - Объединение старого и нового фундамента анкерами
4. Усиление железобетонной «рубашкой». Для: монолитных и сборных фундаментов с разрушенным защитным слоем.
 - Очистка поверхности, антикоррозионная обработка арматуры
 - Монтаж новой арматуры и бетонирование
 - Восстановление геометрии и несущей способности
5. Комбинированные методы для объектов культурного наследия
 - Инъектирование кирпичной кладки фундамента
 - Устройство капиллярной отсечки
 - Локальное усиление БИС с минимальным вмешательством
 - Сохранение подлинности и архитектурного облика


Усиление фундаментов

Технологии и материалы


- Буроинъекционные сваи: арматура А500С, бетон класса В25–В30
- Микроцементы: сверхтонкий помол, добавки для проникновения в пески и супеси
- Геополимерные смолы: двухкомпонентные, экологичные, срок службы — до 50 лет
- Ремонтные составы: безусадочные, от BASF, SIKA, MAPEI

Почему выбирают нас?

- Опыт на ключевых объектах:
 - Институт ядерных исследований (Дубна)
 - Жилой дом на Романов переулоч, д. 2 — усиление фундамента исторического здания
 - Частные дома в Барвихе, Солнечногорске, Горышкино — устранение просадок
 - Общежитие воинской части (Нахабино) — усиление фундамента и проёмов
- Все необходимые допуски: СРО, Минкультуры РФ
- Бесплатное обследование с выездом на объект в течение 1-2 дней
- Собственные бригады и оборудование — работаем в 1-3 смены
- Гарантия до 20 лет на усиление фундаментов



Усиление фундамента инъектированием
Театр «Ведогонь», г. Зеленоград



Усиление конструкций и фундамента
Театр Табакова, Москва



Инъектирование цоколя и фундамента
Правительство Чеченской Республики, Москва

Усиление конструкций углеволокном и композитными материалами

Лёгкое, прочное и долговечное решение для любых несущих элементов. Современные композитные материалы — особенно углеродное волокно (CFRP) — позволяют восстанавливать и повышать несущую способность конструкций без увеличения их веса, без громоздких металлических обойм и с минимальным вмешательством в архитектуру. Ювикс Групп применяет передовые системы усиления для колонн, балок, плит, стен, проёмов, ферм и простенков — от частных домов до объектов инфраструктуры и культурного наследия.

Типовые задачи заказчиков

- Трещины и сколы в колоннах и балках из-за перегрузки или старения
- Снижение несущей способности плит перекрытий в долгостроях
- Необходимость реконструкции или надстройки здания
- Разрушение простенков и перемычек над проёмами
- Ослабление ферм и ригелей в промышленных зданиях
- Требования к сохранению архитектурного облика (исторические здания)

Наши решения по элементам конструкций

- Колонны. Оплетка углеволокном по периметру. Повышение несущей способности до 40%, улучшение сейсмостойкости, защита от коррозии
- Балки и ригели. Наклейка ламелей или тканей на нижнюю грань. Восстановление изгибной прочности, устранение прогибов
- Плиты перекрытий. Усиление снизу или сверху углеволоконными лентами. Увеличение нагрузки, ремонт после промерзания или эрозии бетона
- Стены и простенки. Армирование композитной сеткой или тканью. Повышение устойчивости к сжатию и сдвигу, предотвращение трещинообразования
- Проёмы (оконные, дверные). Усиление перемычек и боковых стоек углеволокном. Восстановление целостности при реконструкции и демонтаже соседних участков
- Фермы и стропильные системы. Локальное усиление узлов и поясов. Восстановление геометрии и несущей способности без замены конструкции

Преимущества углеволокна и композитов

- Высочайшая прочность на растяжение и сжатие
- Лёгкость: не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент
- Коррозионная стойкость: не боится влаги, химии, солей
- Долговечность: срок службы до 70 и более лет
- Минимальное вмешательство: толщина слоя — от 1 мм, не требует изменения интерьера
- Гидроизоляционный эффект: создаёт плотный, водонепроницаемый слой

Почему выбирают нас?

Опыт на ключевых объектах:

- Здание РИА Новости — усиление колонн углеволокном
- ЖК «Дом-1» в Жуковском — усиление плит перекрытий (1500 м.п.)
- ТЦ «Сфера» на Новом Арбате — усиление паркинга
- Театр Табакова — усиление перекрытий
- Студия НТВ — усиление кровли (1500 м² углеволокна)

Сертифицированные специалисты, прошедшие обучение у производителей. Бесплатное обследование с выездом на объект в течение 1-2 дней. Гарантия



Усиление плит перекрытий
Здание «Косинская плаза», Москва



Усиление перекрытий углеволокном
Подземный паркинг ТЦ, Арбат



Усиление колонн углеволокном
Здание на Зубовском бульваре, Москва



Усиление плит перекрытий
Здание Сбербанка, г. Ростов-на-Дону

Торкретирование бетона

Торкретирование — это метод нанесения бетонной или цементной смеси под давлением на поверхность конструкции. Он применяется для восстановления разрушенного бетона, усиления несущих элементов, устройства защитного слоя и реконструкции объектов.

Ювикс Групп выполняет торкретирование по двум технологиям — сухой и мокрой, — с армированием или без, в зависимости от задачи, условий и требований к качеству.

Когда требуется торкретирование?

Разрушение защитного слоя бетона и коррозия арматуры
Эрозия бетона в долгостроях из-за промерзания и влаги
Необходимость усиления плит, колонн, стен, фундаментов
Восстановление геометрии после демонтажа или аварий
Устройство «железобетонной рубашки» при реконструкции

Наши методы торкретирования

1. Сухой способ. Сухая смесь (цемент + заполнитель) подаётся по шлангу, вода добавляется непосредственно на сопле.

Преимущества: высокая адгезия, возможность подачи на большие расстояния (до 200 м), подходит для локального ремонта.

Недостатки: выше отскок (до 20%), больше пыли, требует высокой квалификации оператора

Применение: восстановление небольших участков, ремонт в стеснённых условиях

2. Мокрый способ. Готовая бетонная смесь подаётся насосом, вода уже включена в состав

Преимущества: низкий отскок (до 5%), меньше пыли, выше однородность, выше прочность (до В30)

Недостатки: требуется бетоносмеситель, ограничена дальность подачи

Применение: на большой площади (от 100 м²), усиление конструкций, устройство «рубашки»

С армированием или без?

Без армирования. Нанесение слоя 20–50 мм для восстановления защитного слоя или выравнивания

При незначительном разрушении, для защиты от влаги и агрессивных сред

С армированием. Монтаж стальной сетки (Ø3–6 мм) или фибры перед нанесением

При усилении несущих конструкций, реконструкции, восстановлении после серьёзных повреждений

Фибра (стальная или полипропиленовая) часто добавляется в смесь для повышения трещиностойкости и ударной прочности.

Материалы: безусадочные составы от BASF, Sika, Mapei, фибра, арматура А500С

Бесплатное обследование с выездом на объект в течение 1–2 дней



Торкретирование стен
ЖК Sky Garden, Москва

Усиление конструкций металлом и анкерным армированием

Когда требуется максимальное усиление, восстановление геометрии или повышение жёсткости конструкций, особенно в промышленном строительстве или при реконструкции зданий-долгостроев, проверенным и надёжным решением остаётся усиление металлом. Ювикс Групп применяет классические и современные методы: обоймы, накладки, балки, фермы и анкерное армирование — с соблюдением всех норм СП и ГОСТ. Мы работаем с объектами любого уровня сложности: от частных домов до промышленных предприятий и объектов Минкультуры РФ.

Типовые задачи заказчиков

- Снижение несущей способности балок, колонн, плит из-за коррозии или перегрузки
- Трещины и сколы в железобетонных конструкциях долгостроев
- Необходимость реконструкции, надстройки или изменения функционала здания
- Разрушение простенков и перемычек над проёмами
- Ослабление ферм, ригелей и стропильных систем
- Требования к быстрому вводу объекта в эксплуатацию

Наши решения

1. Усиление стальными обоймами и накладками

- Обварка колонн, балок и ригелей стальными профилями (уголок, швеллер, лист)
- Создание жёсткой пространственной рамы, воспринимающей нагрузку
- Применяется при значительном разрушении бетона или арматуры

2. Установка дополнительных металлических балок и ферм

- Монтаж новых несущих элементов под плиты перекрытий или кровлю
- Используется при реконструкции, демонтаже стен или увеличении пролётов
- Позволяет перераспределить нагрузки без усиления существующих конструкций

3. Анкерное усиление и армирование

- Установка анкерных шпилек, болтов и арматуры с последующей затяжкой под момент (до 600 Н·м)
- Инъектирование клеевых составов (эпоксидных) в каналы для обеспечения монолитности
- Применяется при усилении плит, стен и фундаментов в условиях ограниченного доступа

4. Комбинированные решения

- Металл + торкретирование — для восстановления геометрии и защиты от коррозии
- Металл + углеволокно — для повышения прочности и долговечности
- Металл + инъектирование — для внутреннего укрепления и герметизации

Преимущества металлического усиления

- Высокая несущая способность — сразу после монтажа
- Предсказуемость — расчёты по СП 63.13330.2018, СП 16.13330.2017
- Быстрота монтажа — работы возможны в 1-3 смены
- Универсальность — подходит для любых типов конструкций и нагрузок
- Долговечность — при антикоррозионной защите — до 30 лет



Усиление конструкций
Квартал «Изумрудный» от ПИК, Балашиха



Усиление колонн металлом
Бизнес центр, г. Москва



Комплексное усиление конструкций
ЖК Sky Garden, Москва



Усиление проёмов и стен
Здание воинской части, МО

Реставрация и восстановление исторических зданий, фундаментов и фасадов


Объекты культурного наследия требуют особого подхода: любое вмешательство должно быть обратимым, малоразрушающим и не нарушать подлинный облик здания. При этом такие здания часто находятся в аварийном состоянии: разрушена кирпичная кладка, ослаблены фундаменты, на фасадах — трещины, высолы и отслоения. Ювикс Групп — одна из немногих компаний с допуском Минкультуры РФ, которая сочетает реставрационную этику с современными инженерными решениями для восстановления несущей способности и долговечности исторических конструкций.

Типовые проблемы на объектах наследия

- Разрушение старого кирпича и кладочного раствора
- Капиллярный подсос влаги из цоколя и фундамента
- Трещины от неравномерной осадки здания
- Отслоение штукатурки, появление высолов и плесени
- Ослабление фундаментов из-за размыва грунта или отсутствия гидроизоляции
- Нарушение целостности архитектурных элементов (карнизов, пилястр, лепнины)

Наши решения — технологии, одобренные Минкультуры РФ

1. Восстановление кирпичной кладки методом инъектирования
 - Инъектирование безусадочными цементными суспензиями для заполнения пустот и трещин
 - Восстановление монолитности стены изнутри, без разборки и замены кирпича
 - Сохранение подлинной фактуры и цвета кладки
2. Устройство капиллярной отсечки
 - Инъектирование специальными гидрофобизирующими микроэмульсиями
 - Создание водонепроницаемого барьера внутри кладки без нарушения паропроницаемости
 - Дополнительное нанесение saniрующей штукатурки для вывода остаточной влаги
3. Усиление фундаментов с минимальным вмешательством
 - Локальное усиление буроинъекционными сваями с обходом исторических конструкций
 - Инъекционное укрепление грунтов методом микроцементации
 - Восстановление геометрии и несущей способности без вскрытия двора или подвала
4. Реставрация фасадов
 - Диагностика состояния штукатурного слоя и кирпича
 - Удаление только ослабленных участков с последующей точечной реставрацией
 - Применение дышащих, паропроницаемых материалов, совместимых с историческими поверхностями



Реставрация фасада
Историческое здание, Москва

Почему выбирают нас для реставрации?

Официальный допуск Минкультуры РФ на работы с объектами культурного наследия. Опыт сложных объектах, малоразрушающие технологии: инъектирование, капиллярная отсечка, saniрующая штукатурка

Материалы, совместимые с историческими конструкциями (BASF, MAPEI, отечественные аналоги)

Бесплатное обследование с выездом на объект и составлением технического решения

Гарантия до 5 лет на восстановление и гидроизоляцию

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМАНДОЙ



Бесплатный
выезд на объект



Гарантии
до 5 лет



Выверенные и
понятные
решения



Постоянный штат
квалифицированных
специалистов



Передовые
технологии
и материалы



Прозрачный
и удобный
документооборот



Гибкость
в отношениях



Несколько бригад,
можем работать
в три смены



Чистота,
порядок -
качество



Решение
нестандартных
задач

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Проектная Компания
«ГорСпецПроект»**

Р/с/сч 40702083838010000000
ИНН 7704083838, КПП 7704083838, ОГРН 107774755027
Калужская ст. 100/221 (10/05), 47/0573/000 (1/05), E-mail: info@gor-spec.ru

22.12.2021 г. № 14/12-2021
На № _____ от _____

Рекомендательное письмо

Компания ООО «ПК «ГорСпецПроект» в течение нескольких лет сотрудничает со строительной компанией ООО ЮВИКС ГРУПП, за это время было реализовано множество качественных проектов. Результаты этих работ полностью соответствуют строгим требованиям к качеству. Сотрудники компании отличаются высоким профессионализмом, технической грамотностью и умением работать слаженно и в установленные сроки.

ООО «ПК «ГорСпецПроект» может рекомендовать ООО ЮВИКС ГРУПП как надежного высоко квалифицированного, долгосрочного партнера для решения сложных задач в области специализированных работ.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ПК «ГорСпецПроект»


Ю.А. Левина /



Заказано: бланкетный дизайн: Удальцов/Мяг. Подпись: сканер не показал имя клиента

**Товарищество собственников недвижимости
«Новое Тушино»**

ОГРН 1115008097256 ИНН 5034216485 КПП 502401001
143440, г.о. Красногорск, д. Путиново, ул. Новотушинская, стр. 4А, пом.1
Тел: 8-916-264-40-00 E-mail: tsn@newtuushino.ru

Генеральному директору
ООО «ЮВИКС ГРУПП»
Гречишниковой В.Ю.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемая Василиса Юрьевна!

Настоящим письмом Товарищество собственников недвижимости «Новое Тушино» выражает свою благодарность и признательность коллективу компании ООО «ЮВИКС ГРУПП» за проведенные работы по гидроизоляции подземных частей здания многоуровневого подземного паркинга Новотушинская 4А, расположенного в д. Путилово Московской области.

Работы по гидроизоляции холодных швов примыканий, бетонных перекрытий и стен были проведены качественно и в согласованные сроки. Хотим отметить высокий уровень профессионализма Вашей команды, хорошую техническую подготовку и уровень исполнения работ, а также оперативность и отзывчивость представителей вашей компании к пожеланиям заказчика, возникающим в ходе проведения работ.

С уважением,
Председатель правления
ТСН «Новое Тушино»


Д.С. Скрылев



Заказано: бланкетный дизайн: Удальцов/Мяг. Подпись: сканер не показал имя клиента

**ООО "ТЕХСТРОЙСЕРВИС"**
СЕРВИСЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

191123, г. Санкт-Петербург, Манжоний пер., д.14, лит.А, пом.3-Н, офис 6, тел.: +7(911) 720-58-84,
e-mail: alex.alex@textroy.ru ОГРН 1187847022126, ИНН 7841070760, КПП 784101001, ОКВЭД основной
42.99, ОКПО 24782786, ОКЛАТО 4629800000, ОКСТМО 4291600000, ОКДОУ -210014, ОКФС 16, ОКОНТО
12.90, р/с 4070281033300000117 в Филиале № 2899 Банка ВТБ (ПАО), к/с
30101810340300007078406 04/03/07 Генеральный директор Каюмов Александр Шавадович

Исх. №002/01 от 13.01.2022г.
На № _____ от _____

Рекомендательное письмо

Наша компания получила положительный опыт сотрудничества с компанией ООО ЮВИКС ГРУПП и убедились в том, что данная компания имеет высокий уровень профессионализма и опыта в сфере специализированных работ. Представленные услуги были выполнены в оговоренные договором сроки, в соответствии с высоким стандартом качества.

В своей деятельности ООО ЮВИКС ГРУПП в полной мере придерживается основных принципов делового сотрудничества и соблюдения взаимных договорённостей.

Готовы рекомендовать ООО ЮВИКС ГРУПП как надежного партнера в сфере проектирования и устройство гидроизоляционных систем и водоотводных.

Генеральный директор


Каюмов Александр Шавадович



Р/с/сч 4070281033300000117 в Филиале № 2899 Банка ВТБ (ПАО)
ИНН 7841070760 КПП 784101001 textroy@textroy.ru

Заказано: бланкетный дизайн: Удальцов/Мяг. Подпись: сканер не показал имя клиента



west
bridge

Генеральному директору
ООО «ЮВИКС ГРУПП»
Гречишниковой В.Ю.

Уважаемая Василиса Юрьевна!

Настоящим письмом Закрытое акционерное общество «ЗАПАДНЫЙ МОСТ» выражает свою благодарность и признательность коллективу Общества с ограниченной ответственностью «ЮВИКС ГРУПП» за многолетнюю продуктивную работу на различных объектах ЗАО «ЗАПАДНЫЙ МОСТ» в области выполнения инженерно-строительных работ, гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, кровельных систем, дренажных и водоотводных систем.

Считаем необходимым отметить высокий профессионализм сотрудников, высокое качество работы и клиентоориентированность Вашей компании.

Желаем Вам дальнейших профессиональных успехов!

Представитель
ЗАО «ЗАПАДНЫЙ МОСТ»
По доверенности от 01.01.2022 г.

Е.А. Зарайская



ЗАО «ЗАПАДНЫЙ МОСТ» West Bridge Ltd.
Роско, 125167, Москва Генеральный пр-т, 37А, этаж 14 86, 14, 37А, Lanevskiy stroy, 125167, Москва, Россия
Тел: (495) 221-70-37, факс: (495) 221-70-38 Тел: +7 (495) 221-70-37, fax: (495) 221-70-38
www.westbridge.ru

Подписанные электронно-цифровыми подписями. Подлинное сверять по ссылке или в офисе.



ООО «СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(125080, г. Москва, 2-й Архивный пр., д.137, Тел: +7 (495) 274-94-99, info@smart.ru, www.smart.ru)

Исх. № ВЛ-22-245 от «06» мая 2022 г.

Генеральному директору
ООО «ЮВИКС ГРУПП»
В.Ю. Гречишниковой

РЕНОВАЦИЯ

Объект: «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу:
г. Москва, район Северное Тушино,
ул. Василса Лациса, вл. 42 (напротив)
(Северо-Западный административный округ).

ОТЗЫВ

О проведение работ в области гидроизоляции

Руководство ООО «СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ» выражает искреннюю благодарность коллективу ООО «ЮВИКС ГРУПП» за добросовестное и качественное проведение работ в области проектирования и устройства гидроизоляционных систем. Во всех проектах по реконструкции, ООО «ЮВИКС ГРУПП» проводила работы в соответствии с техническими требованиями, без нарушения техники безопасности и охраны труда, с применением самых современных инновационных материалов и технологий.

В результате произведенных работ наше предприятие получило высококачественную гидроизоляционную систему, что позволит в дальнейшем повысить уровень безопасности эксплуатации здания.

Генеральный директор

Р.А. Курашин

Ил. Скорняк Е.А.
info@smart.ru



ЮВЕКС, г. Москва,
Сибирский проезд, д.1, стр. 2

info@juvix.ru

ОТЗЫВ

о проведение работ по реконструкции объекта

Руководство ООО «РСК Деко Структур», выражает искреннюю благодарность коллективу ООО «ЮВИКС ГРУПП» за добросовестное и качественное проведение работ на усилении кирпичной кладки, методом инъектирования, с применением специальных составов для укрепления стен здания.

Вторым существенно важным этапом компаний ООО «ЮВИКС ГРУПП» были произведены работы по цементации и усилению фундаментов, которые проводились в соответствии с техническими требованиями, без нарушения техники безопасности и охраны труда, с применением самых современных инновационных материалов и технологий.

Генеральный Директор
ООО «РСК Деко Структур»



/Фурсов М.А.



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Россия, 128092, г. Москва, Алавердиевский переулок, 11/07, стр.1; (495) 690 09 95, факс: 660-11 74

ИИ02/01

«31 января 2022г.

Генеральному директору
ООО «ЮВИКС ГРУПП»
Гречишниковой В.Ю.

Уважаемая Василиса Юрьевна!

Компания ООО «ЮВИКС ГРУПП», в рамках сотрудничества с Государственным казенным учреждением «Управление по обеспечению деятельности Постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте Российской Федерации», в период с октября 2021 по ноябрь 2021 включительно, взяла на себя обязательства по выполнению работ по гидроизоляции наружных стен административного здания Постоянного представительства ЧР при Президенте РФ согласно Государственному контракту. Специалисты компании успешно и качественно выполнили поставленные перед ними задачи.

За время нашей совместной работы, мы смогли не однократно убедиться в благонадежности, профессионализме и оперативности компаний ООО «ЮВИКС ГРУПП», при решении рабочих вопросов. Все поставленные задачи выполнялись четко в срок, с индивидуальным подходом и с учетом потребностей Заказчика.

Высокая квалификация сотрудников ООО «ЮВИКС ГРУПП» обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.

Нам удовлетворил результат совместной работы, и мы рекомендуем ООО «ЮВИКС ГРУПП», как профессионального, ответственного и надежного партнера в сфере гидроизоляции наружных стен.

Начальник управления



Х.А. Магомадова

Заказчик: Белогородский районный Исполнительный Планком. Сертификат не ставит под сомнение.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВЫЙ ПРОЕКТ»**

140000, Московская область, г. Серпухов, ул. Фрунзе, дом 22, помещение 10, этаж 3
«Юрич» 119027/Москва/ул. Митя Соколов/22, комн. 204/Юрич/001
Контактный телефон: тел. +7(303)268-84-71, e-mail: novyiproekt19@mail.ru

«12» января 2022 г. № _____
На № _____ от _____

Рекомендательное письмо

Компания ООО «Новый Проект» в течение нескольких лет сотрудничает со строительной компанией ООО ЮВИКС ГРУПП, за это время было реализовано множество качественных проектов. Результаты этих работ полностью соответствуют строгим требованиям к качеству. Сотрудниками компании отличаются высоким профессионализмом, технической грамотностью и умением работать слаженно и в установленные сроки.

ООО «Новый Проект» может рекомендовать ООО ЮВИКС ГРУПП как надежного высоко квалифицированного, долгосрочного партнера для решения сложных задач в области специализированных работ.

С уважением,
Генеральный директор



/ А.В. Листова /

Заказчик: Белогородский районный Исполнительный Планком. Сертификат не ставит под сомнение.

Акционерное общество
«Промышленно-финансовая компания»
Юридический адрес: 120005, г. Москва,
Дмитровский переулок, дом 9, этаж 1, пом. 1, ком. 23

Тел.: +7 (495) 905-02-50

www.pfk.ru

Прессо-Функционалы-Конструлирование



Генеральному директору
ООО «ЮВИКС ГРУПП»
В.Ю. Гречишниковой

Уважаемая Василиса Юрьевна!

АО «Промышленно-финансовая компания» выражает признательность и благодарность коллективу ООО ЮВИКС ГРУПП за комплекс работ по ремонту гидроизоляции стены фундамента методом инъектирования. От компании ООО «ЮВИКС ГРУПП» поступило лучшее предложение по цене, срокам и гарантиям на свои работы.

Благодарим Вас за сотрудничество и желаем Вам трудовых и коммерческих успехов.

Генеральный директор



И.О. Суриков



ДОПУСК СРО



Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору не превышает 10 000 000 000 рублей
д) пятый	---	стоимость работ по договору составляет 10 000 000 000 рублей и более
е) простой	---	в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только спос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 60 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 500 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 3 000 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 10 000 000 000 рублей
д) пятый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 10 000 000 000 рублей и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, спос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---



(подпись)

А.А. Ломтев



Обществу с ограниченной ответственностью «ЮВИКС ГРУПП»

125466, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Куркино,
ул. Соколово-Мещерская, д. 25, этаж 3,
помещ./ком. V/52

Уведомление о предоставлении лицензии

Департаментом государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации рассмотрены заявление и документы от 5 декабря 2022 г. вх. № 1804-ЮЛ, представленные ООО «ЮВИКС ГРУПП» в целях предоставления лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по следующим видам работ:

реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;
реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камня.

Министерством культуры Российской Федерации на основании приказа от 19 декабря 2022 г. № 2606 принято решение о предоставлении лицензии от 19 декабря 2022 г. № МКРФ 22889 (номер лицензии в Едином реестре учета лицензий Л040-00103-00/00631670).

Сведения о предоставлении лицензии внесены в реестр лицензий в установленном порядке и доступны по ссылке:
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-heritage_safekeeping_licenses/8/8217589.

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направлена по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Заместитель директора
Департамента государственной
охраны культурного наследия

А.А. Вавилин

Гарантия надёжности - от диагностики до результата

Ювикс Групп — это не просто подрядчик, а инженеринговый партнёр, который берёт на себя всю ответственность за решение сложных задач по гидроизоляции, ремонту и усилению конструкций.

Работаем с частными заказчиками, застройщиками, промышленными предприятиями и объектами культурного наследия.

«Правильные решения для сложных задач» — наш девиз с 2008 года.

Свяжитесь с нами — решим вашу задачу уже сегодня

ООО «Ювикс Групп»

Адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещёрская, д. 25

Телефон: +7 (495) 230-21-81, E-mail: zakaz@polyalpan-msk.ru,

Сайт: <https://polyalpan-msk.ru>

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00

Бесплатный выезд на объект — в течение 1–2 рабочих дней

Готовы обсудить ваш проект? Оставьте заявку — и мы пришлём техническое решение с расчётом стоимости в течение 24 часов.

